

Aus Stahl, feuerverzinkt
oder Aluminium

Allgemein bauaufsichtlich
zugelassen unter
Z-8.1-16.2, Z-8.1-840 und
Z-8.1-844

Zertifizierung nach
DIN ISO 9001/EN 29001
durch TÜV-CERT

Blitz Gerüst®

Schnell. Sicher. Komplet.




Layher® 

Mehr möglich. Das Gerüst System.


Mehr möglich. Durch die Summe seiner Vorteile.

Layher Blitz Gerüst®

Schnell. Sicher. Komplett.



Die Keilarretierung der Geländer sitzt stramm, steift aus und verstärkt das subjektive Sicherheitsgefühl im Gerüst.



Besonderer System-Vorteil ist das nachträgliche Ausrichten der Diagonale dank flexibler Keil-Halbkupplung.



Die Layher Gerüstböden gleiten mühelos in die Stellrahmen, für optimale Sicherheit sorgen 3 Krallen. Bei Layher haben Sie die freie Auswahl in Stahl, Alu und Holz. Und damit für jede Anforderung den passenden Boden von bester, bekannter Layher-Qualität.



Mit dem Layher Blitz Gerüst® profitieren Sie von der Summe aller Layher Vorteile in ihrer kompaktesten Form: Neben der umfassenden – bis ins kleinste Detail ausgefeilten – technischen Konzeption und der bewährten Layher Präzisions-Produktion werden Sie von einer Lieferbereitschaft, Lagerkapazität und einem Service unterstützt, die ihresgleichen suchen.

Einfach

Die Systemkonzeption – mit der Krallenauflagerung für Gerüstböden in U-Profilen, mit schraubenloser Verbindungstechnik und selbst erklärender Aufbaufolge –

gewährleistet unvergleichlich schnellen Auf- und Abbau.

Handlich

Ständige Weiterentwicklungen führten zur konsequenten Gewichtsoptimierung und ergonomischem, schonendem Handling.

Durchdacht

Das Layher Blitz Gerüst® hat immer eine schnelle Lösung parat. Ganz gleich ob Geländeausgleich, Gerüstverbreiterung, Nischen, Vorsprünge, Überbrückungen o. ä. Sie herausfordern – für alle Baugewerke gibt es speziell entwickelte, dadurch zeit- und materialsparende Ausbauteile.

3 Systeme in einem


Je nach Belastung, Anwendung, Transport- und Lager-Kapazität stellen Sie ihr eigenes – für Ihre speziellen Anforderungen maßgeschneidertes – Gerüst zusammen: Sie haben die Auswahl aus 0,73-m- oder 1,09-m-Breite in feuerverzinktem Stahl oder 0,73-m-Breite in Aluminium – mit für beide Gerüstbreiten nutzbaren Gerüstböden und Ausbauteilen. Diese Flexibilität schenkt Ihnen einen unvergleichlichen Varianten-Reichtum, der optimale Material-Auslastung bei geringstmöglichem Materialeinsatz bietet.



Mehr möglich. Durch Flexibilität im System.


Sicher in der Anwendung

Schnell wie der Blitz.



Gerüst-Verbreiterungen mit Konsolen sind bis 1,09 m möglich, einfacher lassen sich wechselnde Fassadenkonturen nicht einrösten oder Zwischenböden für optimale Arbeitshöhen schaffen.

Gefahren, die vom Gerüst ausgehen, schließt das Schutzdach aus.



Oberste Belagebene (z.B. 1,09 m breites Gerüst): Den Gerüst-Abschluss auf der oberen Lage übernehmen systemkonforme Serienteile.

Für Überbrückungen im Gerüst oder zum Bau großer Plattformen stehen verschiedenste Gitterträger, teilweise typengeprüft, zur Verfügung.



Zuverlässig sichere und einfache Ausbaumöglichkeiten sind selbstverständlich für das Layher Blitz Gerüst®.





Standard des Gerüstbaus

Minimaler Materialeinsatz, maximale Sicherheit.



Layher Blitz Gerüst®

Mit einigen wenigen Grundelementen und wenigen Handgriffen schafft der Layher-Klassiker „blitzschnell“ sicheren Stand für alle Arbeiten. Seit Jahrzehnten als das maßgebende Steckrahmengerüst auf dem Markt etabliert, können Sie mit diesem unschlagbar leichten, aber robusten und stabilen System nahezu allen Anforderungen gerecht werden. Und so die Grundlage für Ihren dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg erstellen!

Das Layher Blitz Gerüst® ist durch sein vielseitiges und durchdachtes Teileangebot für den Gerüstbau wie das Handwerk gleichermaßen geeignet.

Die Layher-System-Vorteile:

Umfassende Zulassungen in Stahl und Aluminium

Sicherheit in der Anwendung

Passgenauigkeit

Zeitgewinn im Auf- und Abbau, ergonomisch-bequeme Handhabung und hohe Bauleistung

Flexibel im Einsatz

Für jedes Gewerk geeignet, verbaubar mit anderen Layher-Systemen und -Produkten

Umfangreiches, komplettes Teileprogramm

Objektbezogene Standardlängen, 0,73 m und 1,09 m Breite

Wir sind für Sie da. Wo und wann immer Sie uns brauchen.

Verkaufsniederlassungen:

Leipzig:
04509 Wiedemar
Gewerbegebiet Airterminal-Nord
Hans-Grade-Straße 4
Telefon (03 42 07) 4 11 11
Telefax (03 42 07) 4 11 12

Zwickau:
08393 Meerane
Gewerbegebiet
Gablener Straße 8
Telefon (037 64) 4 71 35
Telefax (037 64) 4 71 37

Berlin:
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
Telefon (033 42) 37 78 11
Telefax (033 42) 37 78 12

Rostock:
18184 Roggentin
Gewerbegebiet
Pastower Weg
Telefon (03 82 04) 1 20 83
Telefax (03 82 04) 1 20 84

Hamburg:
22525 Hamburg-Stellingen
Doerriesweg 13
Telefon (040) 54 26 56
Telefax (040) 54 07 581

Bremen:
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
Telefon (04 21) 48 30 63
Telefax (04 21) 48 30 62

Hannover:
30851 Langenhagen
Hans-Böckler-Straße 46-48
Telefon (05 11) 78 10 21
Telefax (05 11) 74 80 35

Düsseldorf:
40699 Erkrath-Hochdahl
Industriegebiet Kempen
Feldheider Straße 80
Telefon (021 04) 330 87
Telefax (021 04) 395 96

Dortmund:
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
Telefon (02 31) 63 10 74
Telefax (02 31) 63 61 46

Frankfurt/Main:
64521 Groß-Gerau
Industriegebiet Im Sachen
Hans-Böckler-Straße 3
Telefon (061 52) 92 34 56
Telefax (061 52) 92 34 57

Mannheim:
69190 Walldorf/Baden
Industriegebiet
Industriestraße 52
Telefon (062 27) 12 47
Telefax (062 27) 6 12 48

Stuttgart:
72631 Aichtal-Aich
Stockwiesen 1
Telefon (071 27) 5 07 09
Telefax (071 27) 5 19 47

Freiburg:
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
Telefon (076 44) 5 11
Telefax (076 44) 60 43

München:
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
Telefon (089) 3 29 17 71
Telefax (089) 3 20 36 81

Augsburg:
86343 Königsbrunn
Richthofenstraße 21 1/2
Telefon (082 31) 40 32
Telefax (082 31) 40 34

Ulm:
89079 Ulm
Industriegebiet Donautal
Siemensstraße 5
Telefon (07 31) 4 45 80
Telefax (07 31) 4 74 11

Nürnberg:
90451 Nürnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstraße 31
Telefon (09 11) 6 49 40 78
Telefax (09 11) 6 49 32 61

Regensburg:
93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher Straße 5a
Telefon (09 41) 6 40 80 90
Telefax (09 41) 6 40 80 91

Würzburg:
97204 Höchberg
Gewerbegebiet
Einsteinstraße 5
Telefon (09 31) 4 06 06 12
Telefax (09 31) 4 06 06 13

Erfurt:
99091 Erfurt
Gewerbegebiet
Mittelhäuser Straße 35
Telefon (03 61) 7 35 65
Telefax (03 61) 7 45 00 51

Auslieferungslager:

Bielefeld:
32107 Bad Salzuflen-Lockhausen
Am Hasselbruch 26
Telefon (052 08) 95 10 86 + 87
Telefax (052 08) 95 10 88

Göttingen:
37081 Göttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 23
Telefon (05 51) 9 98 71 - 0
Telefax (05 51) 9 98 71 - 10

Osnabrück:
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
Telefon (05 40 7) 87 12-43
Telefax (05 40 7) 87 12-33

Koblenz:
56070 Koblenz-Bubenheim
In den Wiesen 60
Telefon (02 61) 29 88
Telefax (02 61) 28 04 97

Wetterau:
61200 Wölfersheim
Industriegebiet Berstadt
Industriestraße 8-14
Telefon (060 36) 98 16 17
Telefax (060 36) 98 16 18

Saarbrücken:
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweiler Straße 96
Telefon (068 25) 4 20 11
Telefax (068 25) 4 55 57

Kaiserslautern:
66879 Steinwenden
Kottweiler Straße 4
Telefon (0 63 71) 94 44 04
Telefax (0 63 71) 94 44 05

Albstadt:
72458 Albstadt-Ebingen
Löwenweg 6
Telefon (074 31) 7 01 90
Telefax (074 31) 7 01 933

Schwäbisch Gmünd:
73527 Schwäb. Gmünd-Herlikofen
Liasstraße 2
Telefon (071 71) 8 20 74
Telefax (071 71) 8 81 13

Bonnendorf:
79848 Bonnendorf
Im Breitenfeld 1
Telefon (077 03) 91 94 15
Telefax (077 03) 87 98

Friedrichshafen:
88069 Tett nang
Klausenburger Straße 15
Telefon (075 42) 9 30 00
Telefax (075 42) 9 30 03

Bamberg:
96178 Pommersfelden
Seeleite 13
Telefon (095 48) 10 01
Telefax (095 48) 80 02

Sonneberg:
96515 Sonneberg
Köppelsdorfer Straße 94
Telefon (036 75) 42 05 00
Telefax (036 75) 42 05 01

Weitere Werks- und Auslieferungslager überall im Bundesgebiet.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Gerüste Tribünen Leitern

Ochsenbacher Straße 56
D-74363 Güglingen-Eibensbach

Postfach 40
D-74361 Güglingen-Eibensbach
Telefon (0 71 35) 70-0
Telefax (0 71 35) 70-2 65
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Die Layher Produktpalette

